

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 2

Č. 06/2016

REVIZE:3

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobové skupiny)	Předstěnové instalační systémy
Skladové číslo výrobku:	AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113
Zamýšlené použití:	Nosné rámové konstrukce pro montáž závěsných WC s nádržkou a kompletní sadou ventilů. Použití pro osobní hygienu lidí.
Výrobce:	Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809
Zplnomocněný zástupce:	nebyl určen

Posouzení dle harmonizované normy	EN 14055
Oznámený subjekt:	---
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	4
Doklady o zkoušce k posouzení shody:	Certifikát č. 19 0640 T/ITC, ze dne 28. 11. 2019, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

VLASTNOSTI:

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 14055
Spolehlivost vypouštěcího ventilu	Kategorie I.	EN 14055
Hladina hluku	Skupina I.	EN 14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 14055

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Břeclavi dne 10. 1. 2020

Alca plast, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25655809
DIČ: CZ25655809



Ing. Soňa Hřebočková
zmocněnec kvality



16

Výrobce:

Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Prohlášení o vlastnostech č. 06/2016

Předstěnový instalační systém Ecology
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Základní charakteristika

Vlastnosti

Harmonizovaná
technická specifikace

Vodotěsnost

Vyhovuje

EN 1455

Spolehlivost vypouštěcího ventilu

Kategorie I.

EN 1455

Hladina hluku

Skupina I.

EN 1455

Splachovací objem

Vyhovuje

EN 1455

Trvanlivost

Vyhovuje

EN 1455

Osobní hygiena – PH
EN 14055-CL1-6 -NLI-VRI

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 2

Č. 06/2016

REVÍZIA: 3

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobkové skupiny)	Predstenové instalační systémy
Skladové číslo výrobku:	AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113
Zamýšľané použitie:	Nosné rámové konštrukcie pre montáž závesných WC, s nádržkou a kompletnou sadou ventilov. Použitie pre osobnú hygienu.
Výrobca:	Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809
Spplnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhlásenie podľa harmonizovanej normy:	EN 14055
Oznámený subjekt:	---
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	4
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Certifikát výrobku č. 19 0640 T/ITC , zo dňa 28. 11. 2019, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

PARAMETRE:

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 14055
Spoľahlivosť vypúšťacieho ventilu	Kategória I	EN 14055
Hladina hluku	Skupina I	EN 14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 14055

Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Břeclavi dňa 10. 1. 2020

Alca plast, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25655809
DIČ: CZ25655809



Ing. Soňa Hřebáčková
zmocněnec kvality



16

Výrobca:

Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Vyhlášení o parametrech č. 06/2016

Predstenové inštalačné systémy:

AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. špecifikácia
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 14055
Spoľahlivosť vypúšťacieho ventilu	Kategória I	EN 14055
Hladina hluku	Skupina I	EN 14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 14055

Osobná hygiena – PH
EN 14055-CL1-6 -NLI-VRI